



## EP 145

**Luminaria de estilo siglo XIX equipada con LED para la renovación de calles tradicionales y zonas históricas con una solución duradera y de consumo eficiente.**

- IDA Dark Sky Approved
- \*IDA fixture seal of approval relates to  $\leq 3000$  K only and clear enclosures. Luminaires must be mounted as photometered.
- Una luminaria tradicional en negro o cobre con columnas y brazos a juego que se integran a la perfección en su entorno.
- Eficiente óptica R-PEC® con regulación, con temperaturas de color de 4000K y 3000K de serie.
- Hasta 100 kh (a 25 °C, L90, B10) y bajo coste de propiedad sin necesidad de tareas de mantenimiento de la lámpara durante 20 años.
- Instalación rápida con una selección de montajes en suspensión o sobre poste que abarca aplicaciones que van desde calles residenciales a plazas urbanas.



*Las fotos, dibujos y datos técnicos de iluminación son únicamente imágenes simbólicas. Para obtener datos detallados de un producto, por favor, pulse sobre el producto deseado.*



96269265

### Material/ tipo

Lantern body: stainless steel, finish black (RAL 9005) or copper with special treatment against corrosion.  
EN AC-44300.

Lantern top: GRP/Polyester - black and copper finish.

Gasket: EPDM

Enclosure: tempered glass, 5mm

Standard corrosion class C5 according to ISO 9223: 2012.

## EP 145

### Instalación/ montaje

Montajes sobre poste o en suspensión.

Altura recomendada: hasta 8 m.

#### Sobre poste:

Para consolas Wy y 121 a través de un tubo roscado de Ø 27G.

Sobre columnas de acero Meleze de Ø 60 mm con adaptador (código 96006044).

Sobre columnas de fundición con fijación roscada.

#### En suspensión:

Instalada sobre soportes Andely y Le Mail o consolas mediante tubo roscado de Ø 27G.

Instalada sobre consolas Andely, Le Mail, Beaugency, Wy, 121 a través de tubo roscado de Ø 27G.

Código de la junta universal 96262636 que permite compensar cualquier posible fallo de soporte vertical en caso de instalación recta.

Acceso a la placa LED reemplazable (controlador y módulo LED) a través de dos tornillos después de abrir la cubierta con bisagras. Precableado 4000 lm (56 W) con cables H07-RNF de 5 m de serie para la versión sobre poste, cable de 6 m previa petición. Se entrega lista para su instalación, completa con equipo integrado instalado de fábrica, todo ello dentro de una sola caja.

**Indicaciones para pedidos** Se suministra completa con LED.

| Descripción                                               | Código ILCOS Zócalo | Peso (kg) | Código SAP |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|
| <b>EP 145 LED sobre poste, acero inoxidable negro, NR</b> |                     |           |            |
| EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RS/MTP F5M                     | LED                 | 8,6       | 96269202   |
| EP 145 LED 24L70 NR 740 RS/MTP F5M                        | LED                 | 8,6       | 96269203   |
| EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RS/MTP F5M                     | LED                 | 8,6       | 96269214   |
| EP 145 LED 24L70 NR 730 RS/MTP F5M                        | LED                 | 8,6       | 96269215   |
| EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RS/MTP F5M                     | LED                 | 8,6       | 96269222   |
| EP 145 LED 24L35 NR 740 RS/MTP F5M                        | LED                 | 8,6       | 96269223   |
| EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RS/MTP F5M                     | LED                 | 8,6       | 96269230   |
| EP 145 LED 24L35 NR 730 RS/MTP F5M                        | LED                 | 8,6       | 96269231   |
| EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RS/MTP                         | LED                 | 8,6       | 96269254   |
| EP 145 LED 36L70 NR 740 RS/MTP                            | LED                 | 8,6       | 96269255   |
| EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RS/MTP F5M                     | LED                 | 8,6       | 96269238   |
| EP 145 LED 24L50 NR 740 RS/MTP F5M                        | LED                 | 8,6       | 96269239   |
| EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RS/MTP                         | LED                 | 8,6       | 96269262   |
| EP 145 LED 36L70 NR 730 RS/MTP                            | LED                 | 8,6       | 96269263   |
| EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RS/MTP F5M                     | LED                 | 8,6       | 96269246   |
| EP 145 LED 24L50 NR 730 RS/MTP F5M                        | LED                 | 8,6       | 96269247   |
| EP 145 LED 24L50 BP NR 727 RS/MTP F5M                     | LED                 | 8,6       | 96679886   |
| EP 145 LED 24L50 BP NR 722 RS/MTP F5M                     | LED                 | 8,6       | 96679887   |
| <b>EP 145 LED sobre poste, acero inoxidable negro, SC</b> |                     |           |            |
| EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RS/MTP F5M                     | LED                 | 8,6       | 96269134   |
| EP 145 LED 24L70 SC 740 RS/MTP F5M                        | LED                 | 8,6       | 96269135   |
| EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RS/MTP F5M                     | LED                 | 8,6       | 96269146   |
| EP 145 LED 24L70 SC 730 RS/MTP F5M                        | LED                 | 8,6       | 96269147   |
| EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RS/MTP F5M                     | LED                 | 8,6       | 96269154   |
| EP 145 LED 24L35 SC 740 RS/MTP F5M                        | LED                 | 8,6       | 96269155   |

## EP 145

| Descripción                           | Código ILCOS Zócalo | Peso (kg) | Código SAP |
|---------------------------------------|---------------------|-----------|------------|
| EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RS/MTP F5M | LED                 | 8,6       | 96269162   |
| EP 145 LED 24L35 SC 730 RS/MTP F5M    | LED                 | 8,6       | 96269163   |
| EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RS/MTP F5M | LED                 | 8,6       | 96269170   |
| EP 145 LED 24L50 SC 740 RS/MTP F5M    | LED                 | 8,6       | 96269171   |
| EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RS/MTP F5M | LED                 | 8,6       | 96269178   |
| EP 145 LED 24L50 SC 730 RS/MTP F5M    | LED                 | 8,6       | 96269179   |
| EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RS/MTP     | LED                 | 8,6       | 96269186   |
| EP 145 LED 36L70 SC 740 RS/MTP        | LED                 | 8,6       | 96269187   |
| EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RS/MTP     | LED                 | 8,6       | 96269194   |
| EP 145 LED 36L70 SC 730 RS/MTP        | LED                 | 8,6       | 96269195   |

**EP 145 LED sobre poste, cobre, NR**

|                                        |     |      |          |
|----------------------------------------|-----|------|----------|
| EP 145 LED 24L70 NR 740 RCU/MTP F5M    | LED | 10,1 | 96269204 |
| EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RCU/MTP F5M | LED | 10,1 | 96269205 |
| EP 145 LED 24L70 NR 730 RCU/MTP F5M    | LED | 10,1 | 96269216 |
| EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RCU/MTP F5M | LED | 10,1 | 96269217 |
| EP 145 LED 24L35 NR 740 RCU/MTP F5M    | LED | 10,1 | 96269224 |
| EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RCU/MTP F5M | LED | 10,1 | 96269225 |
| EP 145 LED 24L35 NR 730 RCU/MTP F5M    | LED | 10,1 | 96269232 |
| EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RCU/MTP F5M | LED | 10,1 | 96269233 |
| EP 145 LED 36L70 NR 740 RCU/MTP        | LED | 10,1 | 96269256 |
| EP 145 LED 24L50 NR 740 RCU/MTP F5M    | LED | 10,1 | 96269240 |
| EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RCU/MTP     | LED | 10,1 | 96269257 |
| EP 145 LED 36L70 NR 730 RCU/MTP        | LED | 10,1 | 96269264 |
| EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RCU/MTP     | LED | 10,1 | 96269265 |
| EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RCU/MTP F5M | LED | 10,1 | 96269241 |
| EP 145 LED 24L50 NR 730 RCU/MTP F5M    | LED | 10,1 | 96269248 |
| EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RCU/MTP F5M | LED | 10,1 | 96269249 |

**EP 145 LED sobre poste, cobre, SC**

|                                        |     |      |          |
|----------------------------------------|-----|------|----------|
| EP 145 LED 24L70 SC 740 RCU/MTP F5M    | LED | 10,1 | 96269136 |
| EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RCU/MTP F5M | LED | 10,1 | 96269137 |
| EP 145 LED 24L70 SC 730 RCU/MTP F5M    | LED | 10,1 | 96269148 |
| EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RCU/MTP F5M | LED | 10,1 | 96269149 |
| EP 145 LED 24L35 SC 740 RCU/MTP F5M    | LED | 10,1 | 96269156 |
| EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RCU/MTP F5M | LED | 10,1 | 96269157 |
| EP 145 LED 24L35 SC 730 RCU/MTP F5M    | LED | 10,1 | 96269164 |
| EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RCU/MTP F5M | LED | 10,1 | 96269165 |
| EP 145 LED 24L50 SC 740 RCU/MTP F5M    | LED | 10,1 | 96269172 |
| EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RCU/MTP F5M | LED | 10,1 | 96269173 |
| EP 145 LED 24L50 SC 730 RCU/MTP F5M    | LED | 10,1 | 96269180 |
| EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RCU/MTP F5M | LED | 10,1 | 96269181 |
| EP 145 LED 36L70 SC 740 RCU/MTP        | LED | 10,1 | 96269188 |
| EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RCU/MTP     | LED | 10,1 | 96269189 |
| EP 145 LED 36L70 SC 730 RCU/MTP        | LED | 10,1 | 96269196 |
| EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RCU/MTP     | LED | 10,1 | 96269197 |

**EP 145 LED en suspensión, acero inoxidable negro, NR**

## EP 145

| Descripción                       | Código ILCOS Zócalo | Peso (kg) | Código SAP |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|------------|
| EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RS/MSU | LED                 | 10,3      | 96269201   |
| EP 145 LED 24L70 NR 740 RS/MSU    | LED                 | 10,3      | 96269206   |
| EP 145 LED 24L50 NR 730 RS/MSU    | LED                 | 10,3      | 96269250   |
| EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RS/MSU | LED                 | 10,3      | 96269213   |
| EP 145 LED 24L70 NR 730 RS/MSU    | LED                 | 10,3      | 96269218   |
| EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RS/MSU | LED                 | 10,3      | 96269253   |
| EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RS/MSU | LED                 | 10,3      | 96269221   |
| EP 145 LED 24L35 NR 740 RS/MSU    | LED                 | 10,3      | 96269226   |
| EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RS/MSU | LED                 | 10,3      | 96269229   |
| EP 145 LED 24L35 NR 730 RS/MSU    | LED                 | 10,3      | 96269234   |
| EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RS/MSU | LED                 | 10,3      | 96269237   |
| EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RS/MSU | LED                 | 10,3      | 96269261   |
| EP 145 LED 24L50 NR 740 RS/MSU    | LED                 | 10,3      | 96269242   |
| EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RS/MSU | LED                 | 10,3      | 96269245   |
| EP 145 LED 36L70 NR 730 RS/MSU    | LED                 | 10,3      | 96269266   |
| EP 145 LED 24L50 BP NR 727 RS/MSU | LED                 | 10,3      | 96679888   |
| EP 145 LED 24L50 BP NR 722 RS/MSU | LED                 | 10,3      | 96679889   |

**EP 145 LED en suspensión, acero inoxidable negro, SC**

|                                   |     |      |          |
|-----------------------------------|-----|------|----------|
| EP 145 LED 24L70 SC 740 RS/MSU    | LED | 10,3 | 96269138 |
| EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RS/MSU | LED | 10,3 | 96269145 |
| EP 145 LED 24L70 SC 730 RS/MSU    | LED | 10,3 | 96269150 |
| EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RS/MSU | LED | 10,3 | 96269153 |
| EP 145 LED 24L35 SC 740 RS/MSU    | LED | 10,3 | 96269158 |
| EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RS/MSU | LED | 10,3 | 96269161 |
| EP 145 LED 24L35 SC 730 RS/MSU    | LED | 10,3 | 96269166 |
| EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RS/MSU | LED | 10,3 | 96269169 |
| EP 145 LED 24L50 SC 740 RS/MSU    | LED | 10,3 | 96269174 |
| EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RS/MSU | LED | 10,3 | 96269177 |
| EP 145 LED 24L50 SC 730 RS/MSU    | LED | 10,3 | 96269182 |
| EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RS/MSU | LED | 10,3 | 96269185 |
| EP 145 LED 36L70 SC 740 RS/MSU    | LED | 10,3 | 96269190 |
| EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RS/MSU | LED | 10,3 | 96269193 |
| EP 145 LED 36L70 SC 730 RS/MSU    | LED | 10,3 | 96269198 |
| EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RS/MSU | LED | 10,3 | 96269133 |

**EP 145 LED en suspensión, cobre, NR**

|                                    |     |      |          |
|------------------------------------|-----|------|----------|
| EP 145 LED 24L70 NR 740 RCU/MSU    | LED | 11,8 | 96269207 |
| EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RCU/MSU | LED | 11,8 | 96269208 |
| EP 145 LED 24L50 NR 730 RCU/MSU    | LED | 11,8 | 96269251 |
| EP 145 LED 24L70 NR 730 RCU/MSU    | LED | 11,8 | 96269219 |
| EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RCU/MSU | LED | 11,8 | 96269252 |
| EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RCU/MSU | LED | 11,8 | 96269220 |
| EP 145 LED 24L35 NR 740 RCU/MSU    | LED | 11,8 | 96269227 |
| EP 145 LED 24L35 BP NR 740 RCU/MSU | LED | 11,8 | 96269228 |
| EP 145 LED 24L35 NR 730 RCU/MSU    | LED | 11,8 | 96269235 |
| EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RCU/MSU | LED | 11,8 | 96269236 |

## EP 145

| Descripción                                | Código ILCOS Zócalo | Peso (kg) | Código SAP |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|
| EP 145 LED 36L70 NR 740 RCU/MSU            | LED                 | 11,8      | 96269259   |
| EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RCU/MSU         | LED                 | 11,8      | 96269260   |
| EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RCU/MSU         | LED                 | 11,8      | 96269268   |
| EP 145 LED 24L50 NR 740 RCU/MSU            | LED                 | 11,8      | 96269243   |
| EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RCU/MSU         | LED                 | 11,8      | 96269244   |
| EP 145 LED 36L70 NR 730 RCU/MSU            | LED                 | 11,8      | 96269267   |
| <b>EP 145 LED en suspensión, cobre, SC</b> |                     |           |            |
| EP 145 LED 24L70 SC 740 RCU/MSU            | LED                 | 11,8      | 96269139   |
| EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RCU/MSU         | LED                 | 11,8      | 96269140   |
| EP 145 LED 24L70 SC 730 RCU/MSU            | LED                 | 11,8      | 96269151   |
| EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RCU/MSU         | LED                 | 11,8      | 96269152   |
| EP 145 LED 24L35 SC 740 RCU/MSU            | LED                 | 11,8      | 96269159   |
| EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RCU/MSU         | LED                 | 11,8      | 96269160   |
| EP 145 LED 24L35 SC 730 RCU/MSU            | LED                 | 11,8      | 96269167   |
| EP 145 LED 24L35 BP SC 730 RCU/MSU         | LED                 | 11,8      | 96269168   |
| EP 145 LED 24L50 SC 740 RCU/MSU            | LED                 | 11,8      | 96269175   |
| EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RCU/MSU         | LED                 | 11,8      | 96269176   |
| EP 145 LED 24L50 SC 730 RCU/MSU            | LED                 | 11,8      | 96269183   |
| EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RCU/MSU         | LED                 | 11,8      | 96269184   |
| EP 145 LED 36L70 SC 740 RCU/MSU            | LED                 | 11,8      | 96269191   |
| EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RCU/MSU         | LED                 | 11,8      | 96269192   |
| EP 145 LED 36L70 SC 730 RCU/MSU            | LED                 | 11,8      | 96269199   |
| EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RCU/MSU         | LED                 | 11,8      | 96269200   |
| <b>EP 145 LED accesorios</b>               |                     |           |            |
| EP 145 LED ECL/AC                          |                     | 2,1       | 59005231   |
| <EP 145 LED EDM/AC                         |                     | 1,6       | 59005230   |